CARAT ELEGANCE PORTABLE

Dimensions: 1810 x 815 Nombre de places : 4 assises Volume d'eau : 500 litres

Filtration skimmer - filtre cartouche 2.3 m² Vitesse filtration : 1.85 m³h/m² Puissance installée totale : 5013 w

iissance installee totale . 5015 w		Oui	Non
Ä	Coque acrylique thermoformée, renforcée par stratification	${f T}$	
Ä	Isolation de la coque par mousse polyuréthane haute densité	\mathbf{T}	••
Ä	Coloris au choix sans plus value	\mathbf{T}	••
Ä	Hygiène accrue par adjonction automatique de produit bactéricide et détergent afin d'optimiser le nettoyage et la décontamination de l'ensemble des canalisations	Т	
Ä	1 pompe de filtration bi vitesse 1.5 CV	\mathbf{T}	••
Ä	1 pompe de massage 2 CV	••	\mathbf{T}
Ä	2 pompes de massage 2 CV	••	\mathbf{T}
Ä	1 pompe de massage inox 3 CV	••	\mathbf{T}
Ä	2 pompes de massage inox 3 CV	••	\mathbf{T}
Ä	1 blower chauffant 1.2 CV	\mathbf{T}	••
Ä	1 réchauffeur électrique 3 Kw	\mathbf{T}	••
Ä	28 émissions d'hydromassage et air	\mathbf{T}	••
Ä	1 régulation venturi (mélange air/eau)	\mathbf{T}	••
Ä	vanne déviatrice pour optimisation des postes (3 voies)	••	T
Ä	Commande des fonctions électroniques	T	••
Ä	Ozonateur	\mathbf{T}	••
Ä	Spot aquatique	T	••
Ä	Oreillers repose tête	••	\mathbf{T}
Ä	Aromathérapie	••	T
Ä	Montage de toutes les pièces PVC au pas européen facilitant le SAV	Т	
Ä	Couverture isotherme à bulles	••	\mathbf{T}
Ä	Couverture isotherme rigide épaisse	\mathbf{T}	••
Ä	1 marche d'accès en red cedar		\mathbf{T}
Ä	Habillage en red cedar	\mathbf{T}	••

Ä	Habillage en pin	••	T
	Vidange gravitaire	\mathbf{T}	••
Ä	Lance de jet de massage	••	T
Ä	Colorthérapie prime	••	T